

BIJSLUITER

DOXYCYCLINE® 10 mg/ml

orale suspensie voor hond, kat, konijn en knaagdieren

SAMENSTELLING

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:

Doxycycline hydraat 11,547 mg
(overeenkomend met 10 mg doxycycline base)

FARMACEUTISCHE VORM

orale suspensie

INDICATIES

Voor de behandeling van infecties door bacteriën die gevoelig zijn voor tetracyclines, zoals doxycycline.

DOELDIEREN

Hond, kat, konijn en knaagdieren

TOEDIENING EN DOSERING

Voor orale toediening.

De standaard dosering is twee maal daags 5 mg doxycycline (0,5 ml) per kg lichaamsgewicht gedurende 10 dagen; bij de behandeling van urineweginfecties gedurende 20 dagen. Uw dierenarts kan ervoor kiezen hiervan af te wijken. De druppels kunnen eventueel gemengd met het voer worden toegediend.

WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden.

Gebruik tijdens dracht en lactatie:

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Niet combineren met bactericide antimicrobiële middelen zoals penicillines en cefalosporines.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

Overdoseringen op nuchtere maag kan resulteren in braken.

Onverenigbaarheden:

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

CONTRA-INDICATIES

Geen bekend.

BIJWERKINGEN

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

BEWAARCONDITIES

Bewaren beneden 25°C. Niet invriezen.

Bewaren in gesloten flacon.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

AFLEVERING

Doxycycline 10 mg/ml orale suspensie voor hond, kat, konijn en knaagdieren wordt uitsluitend afgeleverd na ontvangst van het door de dierenarts getekende en gedateerde recept.

VERPAKKING

Flacon à 30 ml.

DOXYCYCLINE® 10 mg/ml

orale suspensie voor hond, kat, konijn en knaagdieren

Individueel Doseringsadvies:

..... per keer, per dag Gedurende dagen

Datum:

Controle datum:

Patiënt:

Eigenaar:

Adres:

.....

Dierenarts:

Plaats en datum:

Dit geneesmiddel is niet als zodanig geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 22 van het Diergeneesmiddelenbesluit. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door Apotheek Kisters te Doorwerth. Apotheek Kisters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden. Apotheek Kisters, Doxycycline 10 mg/ml orale suspensie voor hond, kat, konijn en knaagdieren. Versie 1.0.-2020